

Link do produktu: <http://sklep.agroratajczak.pl/piniosan-proszek-bakteriobojczy-do-suchej-dezynfekcji-wirusy-larwy-10kg-p-177.html>



## Piniosan proszek bakteriobójczy do suchej dezynfekcji wirusy larwy 10kg

Cena	<b>42,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>

### Opis produktu

#### **Proszek o działaniu bakteriobójczym do suchej dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń hodowlanych.**

Substancja czynna: Tosylochloramid sodu (sól sodowa tosylochloramidu - chloramina T) zawartość 3g/kg

#### **STOSOWANIE:**

##### **W hodowli trzody chlewnej:**

Piniosan stosuje się jako środek dezynfekujący oraz absorbujący wilgoć i nieprzyjemny zapach amoniaku. Przez pierwsze 3-5 dni dezynfekować przez rozsypywanie 50-100g produktu na 1m<sup>2</sup>. Następnie co 7 dni posypywać w dawce 50g/m<sup>2</sup> (50g to 1 garść osoby dorosłej). Przed porodem prosiąt zastosować Piniosan na całej powierzchni (w dawce 50g/m<sup>2</sup>). Po oprosieniu stosuje się preparat codziennie przez 3 dni, następnie do odsadzenia 2 razy w tygodniu. W tym okresie zalecana jest szczególna dezynfekcja okolic koryta i legowiska prosiąt oraz w miejscach narażonych na wilgoć oraz na drogach przemieszczania zwierząt należy stosować częściej.

##### **W hodowli drobiu:**

Piniosan należy stosować na całej powierzchni podłogi kurnika przed umieszczeniem w nim ptaków. Szczególnie starannie rozprowadzić preparat w miejscach, które narażone są na największe ryzyko koncentracji bakterii (miejsca karmienia i pojenia). Przez cały okres hodowli stosować Piniosan przynajmniej raz w tygodniu w dawce 50g/m<sup>2</sup>. Worek 25 kg preparatu wystarcza na pokrycie 500 m<sup>2</sup> powierzchni kurnika.

##### **W hodowli bydła:**

Po usunięciu obornika z boksów rozprowadzić Piniosan w dawce 50g/m<sup>2</sup>. Preparat rozsypać zwłaszcza wzdłuż ścian i na narożnikach pomieszczeń.

Dzięki właściwościom biobójczym, minimalizuje ryzyko wystąpienia chorób w hodowli zwierząt: bydła, trzody, drobiu, zwierząt futerkowych, królików, gołębi i koni.

Dostępne opakowanie: **10 kg**

---